

TELESCOPICMAST

Meet the Compact

Die perfekte CCTV-Sicherheitslösung
für den schnellen Einsatz, wenn der Platz begrenzt ist
und die Zeit drängt.

COMING
SOON
pre-order
now!



Schneller Einsatz an temporären Standorten!

Noch schneller einsatzbereit und noch kompakter! Im Vergleich zu seinen größeren Brüdern, dem Basic, dem Basic Plus und dem Premium, ist der MSB Compact deutlich kleiner, ohne dabei auf viel Funktionalität verzichten zu müssen. Die geringere Größe dieses mobilen Sicherheitsschanks bietet jedoch viele Vorteile. Neben dem niedrigeren Preis ermöglicht die Größe des Gehäuses einen schnelleren Einsatz und eine Verwendung in Innenräumen. Der MSB Compact ist nicht nur schneller einsatzbereit, sondern eignet sich insbesondere auch für Standorte, an denen der Platz begrenzt ist. Zum Beispiel in verkehrsreichen städtischen Gebieten, entlang von Bahngleisen oder in der Nähe von Straßenkreuzungen und stark befahrenen Autobahnen. Der kompromisslos konstruierte, 405 cm hohe Mast ermöglicht Ihnen eine genaue Überwachung aller Situationen und eignet sich für die gängigsten Einsätze zur Sicherung von Geländen, Objekten und Personen.

Der MSB Compact ist vor allem auch eine leicht zu handhabende mobile Sicherheitsbox. Die Box hat ein rundum geschlossenes Gehäuse und verfügt über eine IP66-Patchbox, die eine schnelle und einfache Installation ermöglicht. Der MSB Compact ist so gestaltet, dass alle empfindlichen Geräte im Schrank aufbewahrt werden können, wo sie vor Angriffen und Vandalismus sicher sind. Es ist ausreichend Platz für zusätzlichen Ballast vorhanden, wenn das Gehäuse starkem Wind standhalten muss, sowie für Batterien und es gibt sogar Platz für eine Brennstoffzelle sowie Zusatzgeräte im Sockel.

Develop your compact mobile security solution now using the MSB Compact.



The equipment on the masthead is not included and is shown for reference only

Spezifikationen und Merkmale

MSB Compact Spezifikationen

Größe: LxWxH in cm

62x80x180

Gewicht in kg.

190

Gesamthöhe mit ausgefahrenem Mast (in cm)

405

Maximale Tragfähigkeit an der Mastspitze (in kg)

60

Zertifizierung

CE-zertifiziert / TÜV beantragt

Verzinkte Stahlkonstruktion

Verzinkter Stahlmast

Einfacher 3-teiliger Teleskopmast 80/60/40 mm

MSB COMPACT Merkmale

Solide Staplertaschen für einfachen Transport ✓

Anschlagpunkte für einfaches Transportieren und Aufstellen ✓

Stabiler Teleskopmast mit automatischem Sicherheitsstopp ✓

Vierteilige Mastspitze für CCTV-Kameras oder Flutlicht ✓

Wasserwaage zur einfachen Installation ✓

Zylinderschloss ✓

Möglichkeit für zusätzliches Sicherheitsschloss ✓

Vollständig abschließbare Box ✓

Vandalismussicherer Kabelkanal ✓

Dachaufstiegsschutz ✓

Patchbox / IP66-Box installiert ✓

4 Stabilisierungsseile Reduzieren Vibrationen und Fehlalarmen ✓

4 ausziehbare Stabilisatoren zur Sicherstellung der Maststabilität ✓

Manuelle CE-zertifizierte Winde 550 kg ✓

2 Seiten zum Anbringen von Markenlogos oder Botschaften ✓

Doppelte Verkabelung im Mast (erhöhte Sicherheit) ✓

Ausreichend Platz für Einbau von Batterien oder Brennstoffzellen ✓

Hubmast RVS316 rostfreie Stahlseile ✓

Hydraulisch betätigte Seilklemme ✓





Inklusive Handbuch ✓

Warnschilder ✓



The equipment shown in the picture is for reference only and is not included!

Abmessungen und Skizzen



Version 2023

Compact Interior Box Size

TELESCOPICMAST

A

Interior Patchbox: 500x225x495mm
LxWxH

B

Lower Compartment 520x310x250mm
PatchBox Side: LxWxH

C

Interior Winch 520x310x450mm *
Compartment LxWxH

D

Lower Compartment 520x310x305mm
Winch Side: LxWxH

C+D

Interior Winch Side 520x310x755mm
without shelf: LxWxH

Only for non permanent
equipment

